



buildSTAR ALU

Tipo: **Rimorchio ribaltabile**

Volume: **26 - 48 m³**

Telaio: **alluminio**

Costruzione: **alluminio**

Utilizzo: **sabbia - ghiaia - terra - argilla - fango -**

piccole rocce - asfalto

CARATTERISTICHE

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
 - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
 - Punto di rotazione rimorchio integrato
 - Traversa cassone integrata
 - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguatamente integrato
- ✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale di leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

Scoprite le nostre
**PROPOSTE
SPECIALIZZATE:**

www.stas.be/buildstar

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su www.stas.be/buildstar o fate visita a un distributore nella vostra zona.

OPZIONI ASSALI

LUCI AGGIUNTIVE

STIVAGGIO MERCI AGGIUNTIVO

OPZIONI LAVAGGIO

SICUREZZA/FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

RIVESTIMENTI AGGIUNTIVI

RINFORZI AGGIUNTIVI

OPZIONI PORTE POSTERIORI

SCALE TENUTA STAGNA

SCALE AGGIUNTIVE

COPERTURE AGGIUNTIVE

...



VERSIONI REALIZZATE

Volume e dimensioni (*)

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA INTERNA	LARGHEZZA INTERNA
m ³	mm	mm	mm
parete anteriore inclinata - portello posteriore diritto			
27,8 m³	7.800	1.450	2.460
32,8 m³	7.846	1.700	2.460
parete anteriore inclinata - portello posteriore inclinato			
26,9 m³	7.535	1.450	2.460
31,5 m³	7.535	1.700	2.460
35,2 m³	7.535	1.900	2.460
parete anteriore inclinata - portello posteriore diritto			
31,2 m³	8.750	1.450	2.460
36,8 m³	8.796	1.700	2.460
41,3 m³	8.832	1.900	2.460
47,3 m³	8.880	2.165	2.460
parete anteriore inclinata - portello posteriore inclinato			
30,3 m³	8.486	1.450	2.460
35,5 m³	8.486	1.700	2.460
39,7 m³	8.486	1.900	2.460

* Osservazione: Misure e pesi sono forniti a titolo indicativo e possono subire modifiche a seconda dei componenti utilizzati e senza garanzia di preavviso dal costruttore. Tutte le misure e i pesi sono calcolati secondo le disposizioni del regolamento europeo 1230/2012.



buildSTAR X ALU

Tipo: **Rimorchio ribaltabile**

Volume: **26 - 31 m³**

Telaio: **alluminio**

Costruzione: **alluminio**

Utilizzo: **sabbia - ghiaia - terra - argilla - fango**

- **piccole rocce - asfalto**

CARATTERISTICHE

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
 - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
 - Punto di rotazione rimorchio integrato
 - Traversa cassone integrata
 - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguatamente integrato
- ✓ Sospensioni asfalto standard
- ✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)
- ✓ Design TOP conico unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

Scoprite le nostre
**PROPOSTE
SPECIALIZZATE:**

www.stas.be/buildstarX

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su www.stas.be/buildstarX o fate visita a un distributore nella vostra zona.

OPZIONI ASSALI

LUCI AGGIUNTIVE

STIVAGGIO MERCI AGGIUNTIVO

OPZIONI LAVAGGIO

SICUREZZA/FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

RIVESTIMENTI AGGIUNTIVI

RINFORZI AGGIUNTIVI

OPZIONI PORTE POSTERIORI

SCALE AGGIUNTIVE

COBERTURE AGGIUNTIVE

DESIGN AGGIUNTIVO

...



VERSIONI REALIZZATE

Volume e dimensioni ^{(1) (P2)}

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA INTERNA	LARGHEZZA INTERNA (ENTERIO)	LARGHEZZA INTERNA (POSTERIORE)
m ³	mm	mm	mm	mm
parete anteriore inclinata - portello posteriore dritto				
26,9 m ³	7.810	1.500	2.200	2.300
parete anteriore inclinata - portello posteriore inclinato				
24,6 m ³	7.535	1.450	2.200	2.300
27,7 m ³	8.486	1.450	2.200	2.300
30,8 m ³	9.450	1.700	2.200	2.300



rockSTAR
STEEL

Tipo: **Rimorchio ribaltabile**

Volume: **26 - 30 m³**

Telaio: **acciaio**

Costruzione: **acciaio**

Utilizzo: **grandi rocce - detriti - asfalto**

CARATTERISTICHE

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
 - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
 - Punto di rotazione rimorchio integrato
 - Traversa cassone integrata
 - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguatamente integrato
 - ✓ Sospensioni asfalto standard
- ✓ Acciaio di qualità premium (Hardox, Durostat, XAR450...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

Scoprite le nostre
**PROPOSTE
SPECIALIZZATE:**

www.stas.be/rockstar

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su www.stas.be/rockstar o fate visita a un distributore nella vostra zona.

- OPZIONI ASSALI
- LUCI AGGIUNTIVE
- STIVAGGIO MERCI AGGIUNTIVO
- OPZIONI LAVAGGIO
- SICUREZZA/FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE
- RIVESTIMENTI AGGIUNTIVI
- RINFORZI AGGIUNTIVI
- OPZIONI PORTE POSTERIORI
- OPZIONI TENUTA STAGNA
- COBERTURE AGGIUNTIVE
- SCALE AGGIUNTIVE
- DESIGN AGGIUNTIVO
- ...



VERSIONI REALIZZATE

Volume e dimensioni ^{(1) (P2)}

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA INTERNA	LARGHEZZA INTERNA
m ³	mm	mm	mm
parete anteriore inclinata - portello posteriore diritto			
26,4 m ³	7.780	1.450	2.340
29,7 m ³	8.765	1.450	2.340
35 m ³	8.800	1.700	2.340
parete anteriore inclinata - portello posteriore inclinato			
25,5 m ³	7.525	1.450	2.340
28,8 m ³	8.500	1.450	2.340
33,8 m ³	8.500	1.450	2.340
32,7 m ³ (UK)	9.630	1.450	2.340





EDILE

rockSTAR
STEEL

PROPOSTE SPECIALIZZATE

www.stas.be/mystar

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su www.stas.be/mystar o fate visita a un distributore nella vostra zona.

OPZIONI PORTE POSTERIORI

- Porte posteriori idrauliche
- Ribaltabile
- Versione a tenuta stagna
- Chiusura porte anti fanghi con sigillatura extra strong e cilindri a doppia azione

OPZIONI TENUTA STAGNA

- Chiusura porte anti fanghi con sigillatura extra strong e cilindri a doppia azione

LUCI AGGIUNTIVE

- Luci di lavoro
- Luci a LED sulla barra superiore
- Luci totalmente a LED versione 2x3
- Luci Nordic

OPZIONI ASSALI

- Assale sterzante
- Raggio di sterzata
- Assale sollevabile

RIVESTIMENTI AGGIUNTIVI

Isolamento

FINITURE AGGIUNTIVE

- Scritte sociali
- Verniciatura a due colori
- Verniciatura metallizzata
- Verniciatura mozzi

COPERTURE AGGIUNTIVE

- Tetto scorrevole elettrico:
 - Cramaro
 - Marcolin
- Tetto pneumatico:
 - Fliptop
- Accessori
 - Barre per tetto
 - Fermi per tetto
- Tetto rinforzato
 - Panama



Scale aggiuntive

SCALE AGGIUNTIVE

- Scala integrata nelle pareti laterali
- Passerella modificata
- Fermo per scale

RINFORZI AGGIUNTIVI

- Telaio rinforzato
 - Perno ralla 12 ton
 - Perno ralla 15 ton
 - Perno ralla 18 ton

OPZIONI LAVAGGIO

Compressore aria

SICUREZZA / FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

- Apertura automatica porte posteriori
- Allarme tilt
- Allarme urto
- Allarme copertura
- Allarme porte
- Sgonfiamento automatico air-bag
- Valvola di soccorso pressione
- Paraincastro
- Pressione gomme
- Barra paraincastro pneumatica

STIVAGGIO MERCI AGGIUNTIVO

- Cassetta porta attrezzi in inox
- Cassetta porta attrezzi in alluminio
- Cassetta porta attrezzi doppia
- Porta bancali
- Porta ruota di scorta



TRAILER EXCELLENCE